

Amplast 
Light Division &co.



zanzariere








Amplast & co. nasce nel 1989 concentrando la propria attività nell'acquisto e nell'installazione di tapparelle, tende tecniche e porte a soffietto. A metà degli anni Novanta la conoscenza tecnica e l'esperienza maturata la inducono a scegliere un nuovo modello di business improntato esclusivamente alla produzione e alla distribuzione. La scelta oculata delle materie prime, la competenza e l'entusiasmo dello staff, unite all'intraprendenza dei giovani Amedeo e Domenico Marchese, permettono all'azienda di far conoscere la qualità dei suoi prodotti a livello nazionale. Amplast & co. è oggi un'azienda solida, produttiva ed in continua espansione, la cui qualità, garantita da certificazione ISO, è intesa oggi come cultura imprenditoriale per soddisfare la sua clientela, analizzandone le problematiche ed interpretandone i desideri in modo esauriente.

zanzariere e teli



Amplast & co. propone una gamma completa di zanzariere, teli oscuranti e filtranti con numerosi accessori. Il sistema si è confermato vincente poichè è in grado di soddisfare ogni esigenza pratica, tecnica ed estetica, grazie alla professionalità del team tecnico e manageriale, che ha posto molta attenzione al servizio e agli standard qualitativi del ciclo produttivo.



indice

serie opera	4
serie tecno	5
serie visage	10
serie double.....	13
serie master	14
serie simply	16
serie magic.....	19
reti e teli	23
gamma colori.....	24
condizioni di vendita	26

zanzariere

 a scorrimento laterale

opera

Tecnicamente Opera presenta novità sostanziali in quanto si è riusciti a far scorrere il carrello all'interno di un cassonetto da 42 mm normalmente utilizzato per il modello MAGIC 42 senza intaccare minimamente la sua già gradevole estetica: minimo ingombro dunque, senza impedimenti a pavimento. Il profilo inferiore misura solamente 4 mm.

Misure consigliate in mm	L/min H/min	L/max H/max
opera	-	1500*
	-	2500
opera duo	-	3000
	-	2500


* Per larghezza superiore utilizzare OPERA DUO.
OPERA DUO: fornito con profilo di battuta centrale.

Si raccomanda di comunicare la misura precisa del vano: le tolleranze di fuorisquadro sono di 3 mm max. Le dimensioni devono essere trasmesse indicando il tipo di misura. **Misura LUCE:** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano. **Misura FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate. In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.



Caratteristiche tecniche

- > Cassonetto 42 mm
- > Fissaggio con clips laterali
- > Binario inferiore 4 mm applicato con biadesivo

	Codice	Descrizione	Colore
 scor. lat.	OPERA	Zanzariera a scorrimento laterale	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	OPERA DUO	Zanzariera a scorrimento laterale	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
EXTRA	Profilo centrale : 2		
	Rete rigata		



a scorrimento verticale

tecno ZM

Zanzariera a scorrimento verticale, ad avvolgimento a molla, adatta per finestre viene fornita su misura.

È disponibile con cassonetto da 55 mm, con rete saldata e rivettata ai bordi. Consente l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

Misure consigliate in mm	L/min H/min	L/max H/max
Zanzariera	380	2000
Cassonetto 55 mm	-	3000
Telo filtrante/oscurante	380	1500
Cassonetto 55 mm senza bottoncino	-	1750

Le dimensioni devono essere trasmesse indicando il tipo di misura. **Misura LUCE:** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.


Misura FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate. In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.



	Codice	Descrizione	Colore
a molla	tecno ZM	Zanzariera a scorrimento verticale cassonetto 55 mm	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	tecno ZM ts	Telo a scorrimento verticale cassonetto 55 mm con telo a strisce	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	tecno ZM to	Telo a scorrimento verticale cassonetto 55 mm con telo oscurante	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	tecno ZM tf	Telo a scorrimento verticale cassonetto 55 mm con telo filtrante	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
EXTRA	Costo del campione 60x70 cm		
	Deceleratore		

Minimo fatturabile: 1,50 mq

zanzariere

 a scorrimento verticale con cricchetto

tecno ZM klik


Zanzariera a scorrimento verticale con chiusura a cricchetto ad avvolgimento a molla; viene fornita su misura, disponibile con cassonetto da 55 mm, con rete saldata e rivettata ai bordi. Consente l'inserimento di teli filtranti, oscuranti e a strisce.

Misure consigliate in mm	L/min H/min	L/max H/max
Zanzariera Cassonetto 55 mm	380	2000
	-	3000
Telo filtrante/oscurante Cassonetto 55 mm	380	1500
senza bottoncino	-	1750

Le dimensioni devono essere trasmesse indicando il tipo di misura. **Misura LUCE:** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.

Misura FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate. In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.



	Codice	Descrizione	Colore
 a molla	tecno ZM klik	Zanzariera a scorrimento verticale cassonetto 55 mm	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	tecno ZM klik ts	Telo a scorrimento verticale cassonetto 55 mm con telo a strisce	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	tecno ZM klik to	Telo a scorrimento verticale cassonetto 55 mm con telo oscurante	RAL/OX
			RAFFAELLO
LEGNO			
tecno ZM klik tf	Telo a scorrimento verticale cassonetto 55 mm con telo filtrante	RAL/OX	
		RAFFAELLO	
		LEGNO	
EXTRA	Costo del campione 60x70 cm		
	Deceleratore		

 a scorrimento laterale

tecno ZP

Zanzariera a scorrimento laterale, con avvolgimento a molla, adatta per porte/finestre; viene fornita su misura, disponibile con cassonetto da 55 mm, con rete saldata e rivettata ai bordi. Consente l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

Misure consigliate in mm	L/min H/min	L/max H/max
Zanzariera Cassonetto 55 mm	-	1600
	800	3000
Telo filtrante/oscurante Cassonetto 55 mm senza bottoncino	-	1200
	800	2300

Le dimensioni devono essere trasmesse indicando il tipo di misura. **Misura LUCE:** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.

Misura FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate. In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.



	Codice	Descrizione	Colore
laterale a molla	tecno ZP	Zanzariera a scorrimento laterale cassonetto 55 mm	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	tecno ZP ts	Telo a scorrimento verticale cassonetto 55 mm con telo a strisce	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	tecno ZP to	Telo a scorrimento laterale cassonetto 55 mm con telo oscurante	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	tecno ZP tf	Telo a scorrimento laterale cassonetto 55 mm con telo filtrante	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
EXTRA	Costo del campione 60x70 cm		
	Deceleratore		

Minimo fatturabile: 2,00 mq > Doppio cassonetto: 4,00 mq

zanzariere



a scorrimento verticale con comando a catenella

tecno ZC

Zanzariera a scorrimento verticale con comando a catenella; è ideale per porte/finestre, viene fornita su misura con rete elettro-saldata e rivettata ai bordi. Consente l'inserimento di teli filtranti, oscuranti e a strisce.

È possibile richiedere il comando esterno.

Misure consigliate in mm	L/min H/min	L/max H/max
Zanzariera Cassonetto 55 mm	-	1600
	-	3000
Telo filtrante/oscurante Cassonetto 55 mm senza bottoncino	-	1500
	600	1750

Le dimensioni devono essere trasmesse indicando il tipo di misura. **Misura LUCE:** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

Misura FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate. In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.



	Codice	Descrizione	Colore
a catena	tecno ZC	Zanzariera a scorrimento verticale cassonetto 55 mm	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	tecno ZC ts	Telo a scorrimento verticale cassonetto 55 mm con telo a strisce	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	tecno ZC to	Telo a scorrimento verticale cassonetto 55 mm con telo oscurante	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	tecno ZC tf	Telo a scorrimento verticale cassonetto 55 mm con telo filtrante	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
EXTRA	Catenella per doppio comando		
	Costo del campione 60x70 cm		



maxi a scorrimento verticale

tecno BOX

Zanzariera con cassetto da 75 mm e guide telescopiche, ideale per l'applicazione su finestre e porte/finestre di medie e grandi dimensioni.

È particolarmente indicata per la realizzazione di sistemi oscuranti e filtranti con possibilità di diverse soluzioni di azionamento: comando a catena, ad argano o motorizzata.

Le dimensioni devono essere trasmesse indicando il tipo di misura.

Misura LUCE: la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.

Misura FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse ordinate. In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.



	Codice	Descrizione	Colore
maxi	tecno BOX	Zanzariera maxi con guide telescopiche cassetto 75 mm	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	tecno BOX ts	Telo maxi con guide telescopiche cassetto 75 mm con telo a strisce	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	tecno BOX to	Telo maxi con guide telescopiche cassetto 75 mm con telo oscurante	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	tecno BOX tf	Telo maxi con guide telescopiche cassetto 75 mm con telo filtrante	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
EXTRA	sistema a motore	Maggiorazione al pezzo	
	sistema ad argano	Maggiorazione al pezzo	

Minimo fatturabile: 2,00 mq

zanzariere



scorrevole

visage LUX

È una zanzariera scorrevole progettata per vani di grandi dimensioni, ideale per porte/finestre. La sua caratteristica principale consiste nell'assenza di profili a pavimento che consentono il facile accesso e la pulizia del pavimento.

Viene fornita su misura con rete in alluminio ed è possibile realizzarla a due o più ante.

Misure consigliate in mm	L/min H/min	L/max H/max
Anta	380	1200
	-	-
Vano	1000	-
	-	-

Le dimensioni devono essere trasmesse indicando il tipo di misura.

Misura LUCE: la zanzariera verrà fornita 1 mm in meno rispetto alla misura del vano. L'altezza del traverso è fissata a 900 mm, salvo richiesta specifica.

Misura FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.



	Codice	Descrizione	Colore
scorrevole	visage LUX 2A	Zanzariera scorrevole a 2 ante	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	visage LUX 3A	Zanzariera scorrevole a 3 ante	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	visage LUX 4A	Zanzariera scorrevole a 4 ante	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
EXTRA	Costo del campione 60x70 cm		



tradizionale

visage ZSS-ZSC

Zanzariera tradizionale adatta per porte e finestre. Viene fornita su misura con rete in fibra di vetro ma può essere richiesta con rete in alluminio.

È disponibile nella versione scorrevole lateralmente o nella versione saliscendi.

È possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che scorrono su due o tre binari, con possibilità di usufruire, a richiesta, dei profili compensatori.

La zanzariera viene fornita con le stesse misure ordinate. La zanzariera mod. visage ZSC viene fornita con rinforzo a 90 cm dal pavimento per altezze superiori a 160 cm.



Particolare della zanzariera visage ZSS



visage ZSC



visage ZSS





zanzariere

	Codice	Descrizione	Colore
scorrevole	visage ZSC 2A	Zanzariera tradizionale scorrevole a 2 ante*	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	visage ZSC 3A	Zanzariera tradizionale scorrevole a 3 ante*	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	visage ZSC 4A	Zanzariera tradizionale scorrevole a 4 ante*	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	visage ZSS	Zanzariera saliscendi	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
profilo compensatore		RAL/OX	
		RAFFAELLO	
		LEGNO	
EXTRA	Rete in alluminio		
	Rete rigata		
	Costo del campione 60x70 cm		

*La zanzariera verrà fornita con barra di rinforzo a 900 mm da terra

Per il minimo fatturabile verificare le metrature nella tabella



monoblocco a scorrimento verticale completo di guida per avvolgibile

double

Zanzariera monoblocco a scorrimento verticale. È adatta per porte/finestre, disponibile con cassonetto da 50 mm a scomparsa, con rete saldata e rivettata ai bordi. È possibile ordinare solo le guide specificando la predisposizione per la versione a molla o catena.

Misure consigliate in mm	L/min H/min	L/max H/max
Zanzariera	450	2000
Cassonetto 50 mm	-	2500

Le dimensioni devono essere trasmesse indicando il tipo di misura.

Misura LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate, larghezza + (36x2) mm, altezza + 50 mm.


Misura FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).



	Codice	Descrizione	Colore
monoblocco: a molla o a catena	double molla	Zanzariera monoblocco a scorrimento verticale cassonetto 50 mm	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	double TS molla	Zanzariera monoblocco a scorrimento verticale cassonetto 50 mm con telo a strisce	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	double a catenella	Zanzariera monoblocco a scorrimento verticale cassonetto 50 mm a catenella	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	double TS a catenella	Zanzariera monoblocco a scorrimento verticale cassonetto 50 mm con telo a strisce a catenella	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
EXTRA	Guida tapparella + zanzariera		

Minimo fatturabile: 1,50 mq. Il prezzo al metro quadro è da considerarsi escluso di guide
La variante "a catenella" non è possibile realizzarla con doppio comando

zanzariere

 a battente

master


Zanzariera a battente adatta per porte/finestre. È caratterizzata dall'assenza di profili a pavimento, viene fornita su misura con rete di alluminio. È possibile realizzarla ad una, due, tre o quattro ante. La parte inferiore dell'anta può essere chiusa con bachelite. La Master può essere richiesta come modello saloon, grazie a delle cerniere a "vento".

Le dimensioni devono essere trasmesse indicando il tipo di misura.

Misura LUCE: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano. L'altezza del traverso è fissata a 900 mm, salvo richiesta specifica.


Misura FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

 a battente



soluzioni e forme

Master può essere realizzata in diverse soluzioni e forme.



 a battente

tipologie delle ante



	Codice	Descrizione	Colore	Minimo fatturabile
battente	master	Zanzariera a battente	RAL/OX	(*)
			RAFFAELLO	
			LEGNO	
	master B	Zanzariera a battente con bachelite	RAL/OX	ad anta
			RAFFAELLO	
			LEGNO	
	master DT	Zanzariera a battente con doppio traverso	RAL/OX	(*)
			RAFFAELLO	
			LEGNO	
EXTRA	anta ad angolazione variabile	Maggiorazione al pezzo		
	modello "saloon"	Maggiorazione ad anta		
	con molla di ritorno	Maggiorazione ad anta		
	centinata apribile ad 1 anta	Maggiorazione al pezzo		
	centinata apribile a 2 ante	Maggiorazione al pezzo		
	centinata con superiore fisso	Maggiorazione al pezzo		
	sopraluce con superiore fisso	+1 mq allo sviluppo dell'anta		
	Costo del campione 60x70 cm			

Di serie rete in alluminio Phifer brunita, telaio a "Z", altezza del traverso 900 mm.
A richiesta rete in alluminio Phifer chiara, rete in fibra di vetro, telaio a "L".

(*) 1 anta: 2 mq - 2 ante: 3 mq - 3 ante: 4 mq - 4 ante: 5 mq

zanzariere

 a telaio fisso

simply ZTF

Viene fornita su misura con rete in fibra o con telo bianco/nero. Si fissa mediante attacchi a muro o utilizzando il magnete predisposto sul profilo. La zanzariera fissa si può richiedere in diverse soluzioni:




oblò




centinata



angolazione variabile



	Codice	Descrizione	Colore
 telaio fisso	simply ZTF	Zanzariera a telaio fisso	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	simply ZTF RA	Zanzariera a telaio fisso rete in alluminio	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	simply TTR	Zanzariera a telaio fisso con fissaggio a magnete (calamitato)	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
EXTRA	oblò	Maggiorazione al pezzo; viene utilizzato il profilo maggiorato	
	centinata	Maggiorazione al pezzo; viene utilizzato il profilo maggiorato	
	ad angolo variabile	Maggiorazione al pezzo	
	Profilo di rinforzo per telaio fisso		
	Costo del campione 60x70 cm		

Minimo fatturabile: 1,00 mq

Minimo fatturabile per oblò, centinata e ad angolo variabile: 1,20 mq

Per le varianti centinata e oblò si consiglia di inviare dima. Nelle soluzioni ad angolazione variabile, centinata e oblò verrà utilizzato il profilo maggiorato che non permette il fissaggio con magneti o attacco muro.




zanzariere


 estensibile

simply ZRE

Ideale per finestre, non comporta alcuna installazione poichè si applica sotto le tapparelle inserendola nelle guide.

È fornita soltanto in due dimensioni.



	Codice	Descrizione	Colore
	simply ZRE 75 D	Zanzariera estensibile	RAL/OX
	simply ZRE 100 D	Zanzariera estensibile	RAL/OX

 a scorrimento laterale

magic 31/42 P

Zanzariera a scorrimento laterale a molla con chiusura magnetica specifica per porte-finestre è disponibile con cassonetto da 31 mm (ideale per chi ha poco spazio disponibile) o 42 mm (con possibilità di realizzazione di 2 battenti per vani molto ampi). La portina laterale Magic non necessita di fissaggio delle guide ma il tutto avviene ancorando i profili con semplici arresti posti nella battuta frontale. I supporti a scatto per cassonetto rendono possibile il montaggio di zanzariere a portina laterale senza limite di altezza ma è consigliabile rispettare le misure in tabella.

Misure consigliate in mm	L/min H/min	L/max H/max
cassonetto 31	-	1600
magic portina 31	-	2300
cassonetto 42	-	1400
magic portina 42	-	2400

Le dimensioni devono essere trasmesse indicando il tipo di misura. **Misura LUCE:** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.



Cassonetto magic 42



Misura FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate. In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

	Codice	Descrizione	Colore
° A richiesta binario inferiore mm 21x22 scorcimento laterale	magic P 31	Zanzariera a scorrimento laterale cassonetto da 31 mm*	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	magic P 31 TS	Zanzariera a scorrimento laterale cassonetto da 31 mm con telo a strisce*	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	magic P 42	Zanzariera a scorrimento laterale cassonetto da 42 mm*	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	magic P 42 TS	Zanzariera a scorrimento laterale cassonetto da 42 mm con telo strisce*	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
EXTRA	Costo del campione 60x70 cm		
	Deceleratore		

Minimo fatturabile: 2,00 mq
 ° Doppio cassonetto: 4,00 mq

* possibilità di fornitura con doppio cassonetto ed apertura centrale

zanzariere



a scorrimento verticale a molla

magic 31

É una zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla, ideale per finestre con limitato spazio disponibile, come monoblocco finestre/tapparelle o finestre/persiane.

L'installazione é possibile mediante viti laterali di fissaggio o mediante clips (a richiesta).

Misure consigliate in mm	L/min H/min	L/max H/max
Cassonetto 31 mm magic molla 31	400	1800
	-	1600
Cassonetto 42 mm magic portina 31mm	-	1600
	-	2300

Le dimensioni devono essere trasmesse indicando il tipo di misura.

Misura LUCE: la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.

Misura FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate. In mancanza di sati in merito verrà utilizza in automatico la misura luce.



	Codice	Descrizione	Colore
 a molla	magic M 31	Zanzariera scorrimento verticale con avvolgimento a molla cassonetto 31 mm	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	magic M 31 ts	Zanzariera scorrimento verticale con avvolgimento a molla cassonetto 31 mm con telo a strisce	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
EXTRA	Costo del campione 60x70 cm		

Minimo fatturabile: 1,50 mq



a scorrimento verticale

magic 42

É una zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla o catena con molla di richiamo di serie. Con cassetto da 42 mm viene fornita con rete classica o rigata.

Misure consigliate in mm	L/min H/min	L/max H/max
Cassetto 42 mm magic 42 a molla	400	1800
	-	2500
Cassetto 42 mm magic 42 a catena	600	1400
	-	2500

Le dimensioni devono essere trasmesse indicando il tipo di misura.

Misura LUCE: la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.

Misura FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate. In mancanza di sati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.



a molla

	Codice	Descrizione	Colore
 a molla	magic M 42	Zanzariera scorrimento verticale con avvolgimento a molla cassetto 42 mm	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	magic M 42 ts	Zanzariera scorrimento verticale con avvolgimento a molla cassetto 42 mm con telo a strisce	RAL/OX
		RAFFAELLO	
		LEGNO	
 a catena	magic 42 C	Zanzariera scorrimento verticale con avvolgimento a catena cassetto 42 mm	RAL/OX
			RAFFAELLO
			LEGNO
	magic 42 C ts	Zanzariera scorrimento verticale con avvolgimento a catena cassetto 42 mm con telo a strisce	RAL/OX
		RAFFAELLO	
		LEGNO	
EXTRA	Catenella per doppio comando		
	Costo del campione 60x70 cm		
	Deceleratore		

Minimo fatturabile: 1,50 mq

oscuranti e filtranti



a molla

oscurante con cassonetto MAGIC 42 versione base o DUPLEX

Estremamente versatile è adatta in ambienti dove necessita il buio totale: la composizione del tessuto è in PVC lavabile e si installa come una zanzariera classica; il funzionamento è a molla e può coprire un'altezza di max di 180 cm. Tessuto DUPLEX reversibile

Negli esempi del Duplex 60/Duplex 70/Duplex 80 abbiamo la vista interna in bianco e quella esterna marrone, blu, uva o viceversa.



gamma colori

oscurante



filtrante




a molla

filtrante con cassonetto MAGIC 42

Si adatta perfettamente in ambienti dove si desidera un'oscuramento parziale ed allo stesso tempo ventilato: grazie alla sua finissima trama funge da zanzariera vera e propria.

La composizione del tessuto è del 36% fibra di vetro, 64% PVC termosaldabile. Il funzionamento è a molla e copre un'altezza max di 180 cm.



	Codice	Descrizione
 a molla	MAGIC O180	Oscurante con cassonetto Magic 42
	MAGIC O180 D	Oscurante con cassonetto Magic 42 Duplex
	MAGIC F180	Filtrante con cassonetto Magic 42
EXTRA	Deceleratore	




zanzariere e teli

	Descrizione
Riparazioni	Cambio telo zanzariera verticale (molla e catena)
	Cambio telo zanzariera laterale (portina)
	Cambio telo bianco/nero zanzariera verticale (molla e catena)
	Cambio telo bianco/nero zanzariera laterale (portina)
	Modifica dimensioni zanzariera verticale
	Modifica dimensioni zanzariera laterale
	Cambio telo zanzariera battente (prezzo per anta)
	Cambio telo zanzariera scorrevole (prezzo per anta)
	Cambio telo in fibra zanzariera a pannelli fissi (prezzo per pannello)
	Cambio telo in alluminio zanzariera a pannelli fissi (prezzo per pannello)
	Cartella a colori
	Rettifica dimensioni zanzariera mod. Master



reti e teli

La gamma é realizzata (a seconda dei prodotti) con reti in fibra anche con variante fasciata o in alluminio. É possibile completarla con teli oscuranti (eclisse) e filtranti.





gamma colori

Le zanzariere possono essere fornite in molte varianti di colori delle linee RAL, OX (ossidati), RAFFAELLO, LEGNO.

linea RAL	
	bianco 9010
	avorio 1013
	verde 6005
	rosso 3003
	marrone 8017
linea OX (ossidati)	
	bronzo
	argento
	nero

linea RAFFAELLO	
	verde
	marrone
	grigio
linea LEGNO	
	rovere
	ciliegio
	noce medio
	noce scuro
	douglas woodall
	noce woodall
	renolit chiaro
	pino
	noceLUX
	ciliegio fiammato

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Ogni eventuale reclamo deve essere subito contestato all'autista ed annotato sulle distinte accompagnatorie.
2. Per eventuali difetti di origine riscontrati sui prodotti che in qualunque caso dovranno essere da noi constatati ed accertati, si assicura la sostituzione gratis ed in porto franco di tutto quanto effettivamente difettoso. Non è di nostra responsabilità, e quindi non contestabile, il riconoscimento causato da una errata posa in opera, da un rilevamento errato delle misure o comunque da imperizia o errato impiego degli stessi articoli. La pretesa esistenza di vizi, difetti o ritardi, non attribuisce al compratore, neanche in sede giudiziale, il diritto di sospendere i pagamenti intendendosi espressamente richiamato in favore della Amplast & co. il disposto di cui all'art. 1462 comma 1, c.c.
3. I reclami inerenti a merce mancante o non consegnata devono essere fatti entro 5 (cinque) giorni dalla data del ricevimento, indicando sul documento accompagnatorio il numero di bolla, la data di consegna ed eventuale numero di spedizione.
4. Non si accettano resi senza nostra preventiva autorizzazione scritta e comunque effettuati franco destino.
5. I termini previsti per la lavorazione e la consegna della merce sono indicativi: Amplast & co. non risponde di eventuali ritardi determinati da cause di forza maggiore o comunque da cause non interamente imputabili ad essa. È escluso che quanto descritto possa dar diritto al compratore al risarcimento danni ma è consentita allo stesso la disdetta di quanto commissionato, qualora il ritardo superi di 10 (dieci) giorni la data prevista di consegna.
6. Il pagamento si intende alla consegna salvo diversamente stipulato e specificato sulle nostre conferme d'ordine e fatture. Il pagamento tramite assegno bancario deve essere preventivamente autorizzato dalla Amplast & co. Il pagamento con ricevuta bancaria prevede l'addebito delle spese bancarie e del bollo. Le spese di eventuali insoluti saranno debitamente fatturate al cliente come gli interessi moratori del tasso semestrale stabilito dalla Banca Centrale Europea (BCE) per le operazioni di rifinanziamento maggiorato di 7 (sette) punti percentuali.
7. Amplast & co. ha il diritto di sospendere le forniture o l'invio della merce per cause dovute a ritardato pagamento, variando a sua insindacabile volontà, le condizioni precedentemente pattuite con il cliente.
8. Amplast & co. si riserva il diritto di apportare modifiche ed aggiornamenti ai propri articoli senza intaccarne le caratteristiche essenziali e senza che ciò costituisca obbligo di dare ogni volta informazioni alla clientela.
9. Amplast & co. ed il compratore convengono che le transazioni che verranno tra loro stipulate, con oggetto la produzione o la commercializzazione dei prodotti Amplast, saranno automaticamente regolate dalla normativa contenuta nelle condizioni generali di vendita fin qui elencate.
10. Per qualsiasi divergenza o controversia in cui Amplast & co. sia attrice o convenuta, il foro competente sarà quello di Nola.

800-694640
CHIAMATA GRATUITA

Amplast 
Light Division &co.

Amplast & Co. S.r.l.

Sede legale

Via A. De Gasperi, 90 - 80011 Acerra (NA)

Sede produttiva

Agglom. Industriale Aversa Nord - Zona ASI
81030 Gricignano di Aversa (CE)

▶ www.amplast-co.it

▶ info@amplast-co.it

... We ♥ Made in Italy